



CBS-25A

## ☑分離式壓接工具

能力:13~60SU(1/2-2 1/2")共二種。此壓著工具專為白鐵薄管壓接 系統所設計。需配合手動幫浦或電動幫浦 (目錄 P 45)。白鐵薄管壓接系 統是配管工程的施工方式。它能降低人工成本,避免車牙浪費時間。施 工簡易,工作效率提昇。

目錄	型號	說明	重量
CBS25A	CBS-25A	油壓本體,10 噸和 13、20、25SU 壓接模具和工具箱	∘ 11.0kg
CBL60	CBL-60	油壓本體,20 噸和 30、40、50、60SU 壓著模具。	11.5kg





壓接後成品



## ▮油壓式電動壓接鉗

此手提式電動壓接鉗是油壓系統控制的。強力、容易操作的優質工具。 機身是鋁合金鑄造。CEI雙絕緣體馬達。自動卡鎖來保護壓接鉗座。其 機身之壓接鉗座能旋轉 360 度至最適的位置工作。

為提供操作便利及安全性而設置的。在進行壓接操作完成後,有自動退 回功能。它依據市面上所提供各種不同方式,進行所有管子壓入系統而 製作的工具。另有不同廠家的壓接鉗頭,供選擇。

可另購壓力測試棒,定期做自我檢測。若壓力不足時,請隨即送修更換 零件。

目錄	型號	說明	重量
9660211	EUROPRESS 2001	110V/600W,2.6A。13、20、25SU 壓接頭	頁及工具箱。5.8kg
965000	965000 壓力測試棒。		1.1kg





